

## Технология ремонта конвейерных лент пастой REMAFIX P



REMAFIX P - это пастообразный однокомпонентный продукт для заполнения пробелов и зазоров резиновых покрытий, а также для ремонта мелких повреждений резиновых деталей. Он подходит для наиболее распространенных эластомерных материалов, например, NR/SBR/IR/BR или их смесей (например, NR/BR) и должен применяться с клеем CEMENT SC 4000 в качестве адгезионной основы.

REMAFIX P Не содержит хлористо-углеводородных соединений

### 1) Перечень материалов и инструмента необходимого для проведения работ:

	Ремонтная паста
	Клей – грунтовка
	Обезжириватель
	Кисть и Шпатель
	Нож универсальный для работ с резиной
	Угловая шлиф машинка
	Обдирочный диск на медной основе

## 2) РЕМОНТ

1) Перед началом работ место проведения должно быть подготовлено:

- Оборудование обесточено, и поставлено на стопора и замки
- На пусковом устройстве, устанавливается табличка «НЕ включать, работают люди»
- Лента зафиксирована в двух сторон от места ремонта
- Обеспечит свободный допуск к месту работ
- Обеспечить защиту от осадков и попадания пыли.
- Обеспечить питание для работы электроинструмента

2) Первый этап: очистка места работ удаление пыли и загрязнений (воды, масла и т.п.) определить границы ремонта.



3) В зависимости от типа повреждения проводим подготовку его к ремонту. Обрезаем выступающие куски и защищаем место шлиф машинкой с обдирочным диском, до гладкого состояния




4) Удалить механическую грязь и стружку при помощи сметки

5) Очистить место ремонта при помощи ветоши раствором CF-R4,



6) Нанести первый слой грунта (двухкомпонентный клей) .



7) дать высохнуть в течении 30-45 минут

8) Нанести второй слой клея и сушить в течении 5-7 минут до состояния легкого отлипа

9) Нанести шпателем на место ремонта пасту равномерной толщиной на всю площадь.




10) Время отверждения (в зависимости от толщины слоя) от 2 до 6 часов

11) После отверждения зачистить шероховатости шлиф машинкой.



12) Убрать рабочее место, снять жимки , ремонт окончен.



**“ЛНК компани”**

196105, Санкт-Петербург, пр.Ю.Гагарина, дом 1

тел. +7 (812) 329 10 80 факс +7 (812) 329 10 82

E-mail: [lnkcompany@inbox.ru](mailto:lnkcompany@inbox.ru)

[http:// www.lnkcom.ru](http://www.lnkcom.ru)